

## LEDVANCE® FLOODLIGHT

10 W 120-240 V~ 3 000 K / 5 000 K

Proyector de LED ideal para iluminación externa y de resalte



---

### Aplicaciones

---

- Fachadas
- Jardines
- Áreas de ocio
- Puertas de accesos a condominios
- Ideal para ambientes externos

---

### Beneficios

---

- Hasta 90% de ahorro de energía
- Vida útil de 30 000 h
- Garantía de 3 años
- Diseño compacto y moderno
- Fácil instalación
- IP65
- Certificación NOM




Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

## Características del producto

Potencia nominal	10 W
Voltaje	120-240 V ~ (opera desde 100 V~)
Flujo Luminoso	800 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	> 80
Ángulo de Apertura	100°
Vida útil	30 000 h
Dimeable	No
Garantía	3 años
Grado de Protección	IP65

## Dimensiones




## Datos del producto

Clave	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso del producto (g)
82882	LUM LEDVANCE FLOODLIGHT 10W- 3000K	4052899957213	4052899957275	400
82883	LUM LEDVANCE FLOODLIGHT 10W- 5000K	4052899957220	4052899957282	400

Clave	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caja
82882	130,3X44,3x167,3	430	338X290X360	12500	28
82883	130,3X44,3x167,3	430	338X290X360	12500	28

## Curva de Distribución Fotométrica



## Curva de Iluminación a Distancia

