


LEDVANCE® SLIM PLAFON

15W / 24W 100-240V
3000K y 6500K



Luminaria LED de
embutir y sobreponer



**AHORRO DE
ENERGÍA**

40%

**VIDA ÚTIL
30.000h**

Beneficios

- ✓ Placa central LED – distribución uniforme de la luz.
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ 2 en 1 (Embutir y Sobreponer) con presillas soporte para instalación



Aplicación



Ambientes
Residenciales



Pasillo



Local
Comercial



Dormitorio




Living

Ficha técnica de producto

Potencia nominal	15W y 24W
Equivalencia	15W – (2x CFLi de 15W) 24W (2x CFLi de 23W)
Tensión nominal	100-240V
	15 W: 176-99 mA 24 W: 267-152 mA
Flujo luminoso	15W: 1125lm 24W: 1800lm
Eficiencia en lm/W	75lm/W
Temperatura de color	3000K, 6500K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.5
Ángulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP20
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de almacenaje	-20~... + 70°C
Garantía	3 años

Diseño técnico



Dados logísticos


Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto del producto (g)
7014214	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 REDONDO BIV	4058075056299	4058075056305	420
7014215	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 CUADRADO BIV	4058075056312	4058075056329	420
7014216	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 REDONDO BIV	4058075056336	4058075056343	420
7014217	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 CUADRADO BIV	4058075056350	4058075056367	420
7014218	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 REDONDO BIV	4058075056374	4058075056381	620
7014219	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 CUADRADO BIV	4058075056398	4058075056404	620
7014220	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 REDONDO BIV	4058075056411	4058075056428	620
7014221	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 CUADRADO BIV	4058075056435	4058075056442	620

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7014214	210x38x210	480	386x224x224	5100	10
7014215	205x38x205	480	386x219x219	5100	10
7014216	210x38x210	480	386x224x224	5100	10
7014217	205x38x205	480	386x219x219	5100	10
7014218	243x38x243	690	386x257x257	7300	10
7014219	230x38x230	690	386x244x244	7300	10
7014220	243x38x243	690	386x257x257	7300	10
7014221	230x38x230	690	386x244x244	7300	10


Sobreponer

&

Embutir



15W



24W

